


## FRESADORAS

### FRESADORAS 9x49

CÓDIGO	M-00150	M-00160
TIPO	DE BANDA	VELOCIDAD VARIABLE
Tamaño de mesa	9"x49" (228mmx1244mm)	
Carrera longitudinal (X)	33" (840mm)	
Carrera transversal (Y)	12" (305mm)	
Carrera vertical	13.8" (350mm)	
Avance del husillo	0.0015" (0.04mm), 0.003" (0.08mm), 0.006" (0.15mm)	
Cono del husillo	R8, baleros de precisión clase #7	
Carrera del husillo	5" (127mm)	
Velocidades	16 (90-5600rpm)	
Motor trifásico	3 HP, 220V	
Dimensiones	1651x1702x2006mm	
Peso aproximado	900kg	



### FRESADORA 10x50

CÓDIGO	M-00185
TIPO	DE BANDA
Tamaño de mesa	10"x50" (254mmx1270mm)
Carrera longitudinal (X)	35.4" (900mm)
Carrera transversal (Y)	15.7" (400mm)
Carrera vertical	16" (405mm)
Avance del husillo	0.0015" (0.04mm), 0.003" (0.08mm), 0.006" (0.15mm)
Cono del husillo	R8, baleros de precisión clase #7
Carrera del husillo	5" (127mm)
Velocidades	16 (80-5440rpm, 60hz)
Motor trifásico	3 HP, 220V
Dimensiones	1670x1980x2120mm
Peso aproximado	1100kg



Equipadas con:

- Prensa
- Guarda inferior
- Avance automático
- Lámpara de trabajo
- Juego de boquillas
- Sistema de lubricación
- Posicionador para 2 ejes
- Panel de control
- Juego de grapas de sujeción
- Bomba y mangueras para refrigerante
- Protectores de plástico para bancada
- Bancada rasquetada a mano



ENTARIMADO

## FRESADORAS

### FRESADORAS 10x54



CÓDIGO	M-00170	M-00180	M-00200	M-00210
TIPO	DE BANDA	VELOCIDAD VARIABLE	DE BANDA	VELOCIDAD VARIABLE
Tamaño de mesa	10"x54" (254mmx1371mm)		10"x54" (254mmx1371mm)	
Carrera longitudinal (X)	36" (914mm)		39.4" (1000mm)	
Carrera transversal (Y)	16" (406mm)		15.7" (400mm)	
Carrera vertical	16" (406mm)		16" (405mm)	
Avance del husillo	0.0015" (0.04mm), 0.003" (0.08mm), 0.006" (0.15mm)		0.0015" (0.04mm), 0.003" (0.08mm), 0.006" (0.15mm)	
Cono del husillo	R8, baleros de precisión clase #7		ISO 40	
Carrera del husillo	5" (127mm)		5" (127mm)	
Velocidades	16 (80-5440rpm)	70-3600rpm	16 (80-5440rpm)	
Motor trifásico	3 HP, 220V		5 HP, 220V	
Dimensiones	1905x1879x2235mm		1670x1980x2120mm	
Peso aproximado	1150kg		1300kg	

Equipadas con:

- Prensa
- Guarda inferior
- Avance automático
- Lámpara de trabajo

- Juego de boquillas
- Sistema de lubricación
- Posicionador para 2 ejes
- Panel de control

- Juego de grapas de sujeción
- Bomba y mangueras para refrigerante
- Protectores de plástico para bancada
- Bancada rasquetada a mano



ENTARIMADO

## FRESADORAS


### FRESADORA 10x54 CNC

<b>CÓDIGO</b>	<b>M-00190</b>
<b>TIPO</b>	<b>CNC</b>
<b>Tamaño de mesa</b>	10"x54" (254mmx1371mm)
<b>Carrera longitudinal (X)</b>	33.4" (850mm)
<b>Carrera transversal (Y)</b>	15.7" (400mm)
<b>Avance de ejes</b>	0.393 - 197 pulg/min
<b>Avance del husillo</b>	0.001" (0.02mm), 0.005" (0.12mm), 0.015" (0.38mm)
<b>Cono del husillo</b>	<b>ISO 40</b>
<b>Carrera del husillo</b>	5" (120mm)
<b>Distancia del husillo a la mesa</b>	15" (400mm)
<b>Velocidades</b>	80-5440rpm, 60hz
<b>Motor trifásico</b>	5 HP, 220V
<b>Dimensiones</b>	1900x2000x2230mm
<b>Peso aproximado</b>	1700kg



### FRESADORA 13x54

<b>CÓDIGO</b>	<b>M-00220</b>
<b>TIPO</b>	<b>VELOCIDAD VARIABLE</b>
<b>Tamaño de mesa</b>	13"x54" (330mmx1371mm)
<b>Carrera longitudinal (X)</b>	32.3" (820mm)
<b>Carrera transversal (Y)</b>	15" (380mm)
<b>Carrera vertical</b>	18" (460mm)
<b>Avance del husillo</b>	0.0015" (0.04mm), 0.003" (0.08mm), 0.006" (0.15mm)
<b>Cono del husillo</b>	<b>ISO 40</b>
<b>Carrera del husillo</b>	5" (127mm)
<b>Velocidades</b>	60-3600rpm, 60hz
<b>Motor trifásico</b>	5 HP, 220V
<b>Dimensiones</b>	1800x2016x2180mm
<b>Peso aproximado</b>	2200kg



Equipadas con:

- Prensa
- Guarda inferior
- Avance automático
- Lámpara de trabajo
- Juego de boquillas
- Sistema de lubricación
- Posicionador para 2 ejes
- Panel de control
- Juego de grapas de sujeción
- Bomba y mangueras para refrigerante
- Protectores de plástico para bancada
- Bancada rasquetada a mano



ENTARIMADO